AXIOMA METERING

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA / EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Nr. AXIOMA-CE-QALCOSONICW1 - 2023.04.18

1. Prietaisas / Instrument model / Instrumentenmodell / Modelo de instrumento / Прибор:

   Vandens skaitiklis / Water meter / Wasseruhr / Medidor de agua / Счетчик воды **QALCOSONIC W1**

2. Gamintojas ir adresas / Name and address of the manufacturer / Name und Anschrift des Herstellers / Nombre y dirección del fabricante / Производитель:

   UAB „Axioma Metering", Vaterinaru str. 52, LT-54469, Biruliskes, Lithuania

3. Ši atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe / This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / Diese Konformitätserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt / Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / Данная декларация соответствия выдается только под ответственность производителя.

4. Deklaracijos objektas pažymėtas / Object of the declaration is marked / Gegenstand der Erklärung ist markiert / El objeto de la declaración está marcado / Объект декларации обозначен:

   CE Mxx 1621
   LT-1621-MI001-034

5. Pirmiau aprašytos deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus / The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation / Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung ist die Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Harmonisierung der Union / El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la legislación de armonización de la Unión pertinente / Объект декларации, описанный выше, соответствует соответствующим гармонизирующим законодательствам Европейского Союза.:

   2014/32/EU
   2014/30/EU
   2014/35/EU
   2014/53/EU
   2011/65/EU
   2006/66/EC
   2012/19/EU

6. Nuorodos į atitinkamus darniuosius standartus arba naudojamus norminius dokumentus arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurioms esant deklaruojama atitiktis / References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared / Verweise auf die relevanten verwendeten harmonisierten Normen oder normativen Dokumente oder Verweise auf die anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird / Referencias a las normas armonizadas pertinentes o documentos normativos utilizados o referencias a las otras especificaciones técnicas en relación con las cuales se declara la conformidad / Ссылки на соответствующие гармонизирующие стандарты или используемые нормативные документы или ссылки на другие технические спецификации, при наличии которых декларируется соответственность:

   LST EN ISO 4064-(1;2;5):2017
   LST EN ISO 4064-(3;4):2014
   LST EN 14154-4:2015
   OIML R49 –(1;2;3):2013
   LST EN 61000-4-2:2009
   LST EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
   LST EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
   LST EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-02)
   EN 301 489-52
   LST EN 301 908-1
   LST EN 301 908-13
   LST EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
   LST EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
   LST EN13757-3:2018
   LST EN 13757-4:2019
   LST EN 61010-1 + A1:2019 + A1:2019/AC:2014-04
   LST EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
   LST EN 62479:2011
   LST EN 50413:2009 + A1:2014
   LST EN IEC 62311:2020
   WELMEC 7.2:2019
   ETSI TS 103 357:2018
   LST EN IEC 60086-4:2019
   LST EN 60529:1999

7. Notifikuotoji įstaiga (Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorija, paskirtosios įstaigos Nr. 1621) atliko priemonės tipo tyrimą ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą Nr. LT-1621-MI001-034 Rev.15. Taip pat įvertino matavimo priemonių gamintojo kokybės užtikrinimo sistemą ir išdavė kokybės sistemos sertifikatą Nr. KS-1621-MP-003.21 / The notified body (Lithuanian Energy Institute, Laboratory of heat equipment research and testing, Body No: 1621) has performed the type examination and has issued EU-type examination certificate No. LT-1621-MI001-034 Rev.15. Also has evaluated the quality assurance system of measuring instruments manufacturer and has issued the Quality system certificate No. KS-1621-MP-003.21 / Die benannte Stelle (Litauisches Energieinstitut, Labor für Forschung und Prüfung von Wärmeausrüstungen, Stelle Nr. 1621) hat die Musterprüfung durchgeführt und das EU-Musterprüfzertifikat Nr. LT-1621-MI001-034 Rev.15 ausgestellt. Hat auch das Qualitätssicherungssystem des Messgeräteherstellers bewertet und das Qualitätssystemzertifikat Nr. KS-1621-MP-003.21 ausgestellt / El organismo notificado (Instituto de Energía de Lituania, Laboratorio de investigación y ensayo de equipos térmicos, Cuerpo nº: 1621) ha realizado el examen de tipo y ha emitido el certificado de examen de tipo UE nº LT-1621-MI001-034 Rev.15. También ha evaluado el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante de instrumentos de medida y ha emitido el certificado de sistema de calidad No. KS-1621-MP-003.21 / Уполномоченный орган (Лаборатория исследований и испытаний тепловых устройств Литовского энергетического института, назначенное учреждение № 1621) провеил изучение типа устройства и выдал сертификат ЕС типа № LT-1621-MI001-034 Rev.15. Так же была оценена система обеспечения качества производителся измерительных приборов и выдан сертификат качества № KS-1621-MP-003.21.

8. Papildoma informacija: laikytis naudojimo ir įrengimo taisyklių reikalavimų / Additional information: the requirements of the operating and installation regulations must be observed / Zusätzliche Informationen: Die Anforderungen der Betriebs- und Installationsvorschriften sind zu beachten / Información adicional: Deben observarse los requisitos de las normas de funcionamiento e instalación / Дополнительная информация: соблюдать условия установки и эксплуатации.

Kaunas, 2023-04-18
„Axioma Metering" UAB

Projektavimo ir produktų vystymo departamento direktorius / Director of the Design and Product Development Department / Leiter der Abteilung Design und Produktentwicklung / Director del Departamento de Diseño y Desarrollo de Producto / Директор департамента дизайна и разработки продуктов

Mantas Čepinskas

AXIØMA METERING

IT FR PT NL

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE / EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Nr. AXIOMA-CE-QALCOSONICW1 - 2023.04.18

1. Modello dello strumento / Modèle d'instrument / Modelo de instrumento / Instrument model:

   Contatore dell'acqua / Compteur d'eau / Medidor de água / Watermeter **QALCOSONIC W1**

2. Nome e indirizzo del produttore / Nom et adresse du fabricant / Nome e endereço do fabricante / Naam en adres van de fabrikant:

   UAB „Axioma Metering", Vaterinaru str. 52, LT-54469, Biruliskes, Lithuania

3. Questa dichiarazione di conformità viène rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore / Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant / Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante / Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

4. L'oggetto della dichiarazione è contrassegnato / L'objet de la déclaration est marqué / O objeto da declaração está marcado / Voorwerp van de aangifte is gemarkeerd:

   CE Mxx 1621
   LT-1621-MI001-034

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione / L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union / O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a legislação de harmonização pertinente da União / Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

   2014/32/EU
   2014/30/EU
   2014/35/EU
   2014/53/EU
   2011/65/EU
   2006/66/EC
   2012/19/EU

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o documenti normativi utilizzati o riferimenti ad altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità / Références aux normes harmonisées pertinentes ou aux documents normatifs utilisés ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée / Referências às normas harmonizadas relevantes ou documentos normativos usados ou referências a outras especificações técnicas em relação às quais a conformidade é declarada / Verwijzingen naar de relevante geharmoniseerde normen of normatieve documenten die zijn gebruikt of verwijzingen naar de andere technische specificaties waarvoor conformiteit wordt verklaard:

   LST EN ISO 4064-(1;2;5):2017
   LST EN ISO 4064-(3;4):2014
   LST EN 14154-4:2015
   OIML R49 –(1;2;3):2013
   LST EN 61000-4-2:2009
   LST EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
   LST EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
   LST EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-02)
   EN 301 489-52
   LST EN 301 908-1
   LST EN 301 908-13
   LST EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
   LST EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
   LST EN13757-3:2018
   LST EN 13757-4:2019
   LST EN 61010-1 + A1:2019 + A1:2019/AC:2014-04
   LST EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
   LST EN 62479:2011
   LST EN 50413:2009 + A1:2014
   LST EN IEC 62311:2020
   WELMEC 7.2:2019
   ETSI TS 103 357:2018
   LST EN IEC 60086-4:2019
   LST EN 60529:1999

7. L'organismo notificato (Istituto lituano per l'energia, Laboratorio di ricerca e collaudo delle apparecchiature termiche, Ente n .: 1621) ha eseguito l'esame del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. LT-1621-MI001-034 Rev.15. Inoltre ha valutato il sistema di garanzia della qualità del produttore degli strumenti di misura e ha rilasciato il certificato del sistema di qualità n. KS-1621-MP-003.21 / L'organisme notifié (Institut lituanien de l'énergie, Laboratoire de recherche et d'essai des équipements thermiques, organisme no: 1621) a effectué l'examen de type et a délivré le certificat d'examen UE de type no LT-1621-MI001-034 Rev.15. A également évalué le système d'assurance qualité du fabricant d'instruments de mesure et a délivré le certificat de système qualité n ° KS-1621-MP-003.21 / O organismo notificado (Instituto de Energia da Lituânia, Laboratório de pesquisa e teste de equipamentos de calor, Corpo nº: 1621) realizou o exame de tipo e emitiu o certificado de exame de tipo UE nº LT-1621-MI001-034 Rev.15. Também avaliou o sistema de garantia de qualidade do fabricante de instrumentos de medição e emitiu o certificado do sistema de qualidade nº KS-1621-MP-003.21 / De aangemelde instantie (Litouws energie-instituut, laboratorium voor onderzoek en testen van warmteapparatuur, instantie nr: 1621) heeft het typeonderzoek uitgevoerd en heeft het EU-typeonderzoekcertificaat nr. LT-1621-MI001-034 Rev.15 afgegeven. Heeft ook het kwaliteitsborgingssysteem van de fabrikant van meetinstrumenten geëvalueerd en heeft het kwaliteitssysteemcertificaat nr. KS-1621-MP-003.21 afgegeven.

8. Ulteriori informazioni: È necessario osservare i requisiti delle norme di funzionamento e installazione / Informations complémentaires: Les exigences des règlements d'exploitation et d'installation doivent être respectées / Informações adicionais: Os requisitos dos regulamentos de operação e instalação devem ser observados / Aanvullende informatie: De eisen van de gebruiks- en installatievoorschriften moeten in acht worden genomen.

Kaunas, 2023-04-18
„Axioma Metering" UAB

Direttore del Dipartimento di Design e Sviluppo Prodotto / Directeur du Département Design et Développement Produit / Diretor do Departamento de Design e Desenvolvimento de Produto / Directeur van de afdeling Ontwerp en Productontwikkeling

Mantas Čepinskas